



无锡日托光伏科技有限公司

无锡日托机电安装废料处置要求

项目名称: 无锡日托机电安装废料处置

需求部门: 无锡日托光伏科技有限公司



无锡日托机电安装废料处置要求

一、项目基本信息

项目名称: 无锡日托机电安装废料处置项目

招标人: 无锡日托光伏科技有限公司

招标人地址: 锡士路 20-1

项目概况: 本项目为无锡日托机电安装工程所产生废料的处置服务, **本项目不组织看现场**

二、招标内容及相关要求

废料种类、预估数量及存放地点

金属废料: 包括废旧钢材(如角钢、槽钢、钢管、钢构件等), 预估重量 1000 吨

304/316 不锈钢: 预估重量 30 吨

电缆电线废料: 涵盖废旧电缆(不同规格型号) 预估重量 75 吨(带皮重量)

其中有 1450kg 电线电缆位于徐州邳州市高新区滨湖大道南徐州日托新能源科技有限公司

商务报价时必须区分电缆和电线以及多少线径以下按多少比例打折。

铜管, 铜排, 预计重量 4 吨

其他废料: 包含废旧塑料管道(UPVC/PVDF/PP/PFA 等) 预估数量: 10 吨。

包装材料(木箱、纸箱、塑料膜等)等, 预估重量 5 吨

存放地点: 锡士路 20-1, 日托光伏厂区内

(注: 以上数量为预估, 具体以实际现场清点、过磅数量为准, 存放地点可能根据实际情况微调, 招标人将提前通知投标人)

以上废料均为自提。装车, 运输等所需要的人机料, 防护用品等均由投标方自行解决。

处置期限: 自收到中标通知书或合同签订之日起 至 2025 年 9 月 30 日之前完成全部废料的处置工作。

处置要求

投标人需具备相应的废料处置能力, 严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等国家及地方相关法律法规、标准规范。

对于可回收利用的废料, 应采用环保、高效的工艺进行回收处理, 提高资源利用率; 对于不可回收的废料, 必须进行无害化处理, 确保符合环保要求。

处置过程中, 需制定完善的安全保障措施, 配备必要的安全防护设备, 确保作业人员及周边环境安全, 避免发生安全事故。

负责废料从存放地点的收集、装载、运输全过程, 运输过程中要防止废料遗撒、泄漏, 保持运输路线及现场的清洁卫生。全部装载结束后, 地面需清理干净, 方能出厂。

废料每车过磅, 实际重量以磅单为准。

三、投标人资格要求

具有独立法人资格, 持有有效的营业执照, 营业执照经营范围包含再生资源回收、固体废物处置等相关业务。

拥有固定的经营场所和符合国家规定的废料贮存、处置设施、设备及专业技术人员。

近三年内（自本公告发布之日起往前推算）无严重违法违规记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站查询结果为准）。

具有良好的财务状况，提供近一年（如 2024 年度）经审计的财务报表（新成立企业可提供成立以来的财务状况说明）。

近三年内具有类似机电安装废料处置项目业绩（需提供合同复印件等证明材料）。

本项目不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。