



无锡日托光伏科技有限公司

无锡日托配电柜处置要求



项目名称: 无锡日托配电柜处置

需求部门: 无锡日托光伏科技有限公司



无锡日托配电柜处置要求

一、项目基本信息

项目名称: 无锡日托配电柜处置项目

招标人: 无锡日托光伏科技有限公司

招标人地址: 锡士路 20-1

项目概况: 本项目为无锡日托机电安装过程中所产生的配电柜的处置。

统一约定时间看现场, 逾期不再另行约定。

二、招标内容及相关要求

配电柜种类、预估数量及存放地点

电柜数量清单

序号	名称	型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	高压空压机控制开关柜	KYN28-12-I R	个	8			
2	高压冷冻机控制开关柜	KYN27-12	个	13			
3	工艺电柜		个	183			主要元器件为断路器
4	变频柜	详见变频器清单	个	52			报价时扣除变频器以外的价格, 变频器合计数量见下表
5	挂壁式电柜		个	120			主要元器件断路器, 继电器等, 含 DDC 控制柜

变频器以及软启动清单

序号	名称	型号	单位	数量	单价		备注
1	变频器	110KW	台	7			施耐德
2		90KW	台	16			施耐德
3		75KW	台	10			ABB
4		55KW	台	6+3			ABB+汇川
5		45KW	台	18			ABB
6		37KW	台	4			汇川
7		30KW	台	2			施耐德
8		22KW	台	15			施耐德
9		18.5KW	台	42			施耐德
10		11.5KW	台	85			施耐德
11		5.5KW	台	12+12			ABB+施耐德
12	软启动器	110KW	台	9			施耐德

存放地点: 锡士路 20-1, 日托光伏厂区内

(注: 以上数量为预估, 具体以实际现场清点数量为准, 存放地点可能根据实际情况微调, 招标人将提前通知投标人)

以上设备均为自提。装车, 运输等所需要的人机料, 防护用品等均由投标方自行解决。

处置期限: 自收到中标通知书或合同签订之日起 10 天内完成全部设备的处置工作。

投标人需具备: 1、相应的废料处置能力, 严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等国家及地方相关法律法规、标准规范。对于可回收利用的废料, 应采用环保、高效的工艺进行回收处理, 提高资源利用率; 对于不可回收的废料, 必须进行无害化处理, 确保符合环保要求。

2、或具备高低压开关柜、电力电子元器件等生产经营加工的能力。能对配电柜进行回收回用的能力。

3、处置过程中, 需制定完善的安全保障措施, 配备必要的安全防护设备, 确保作业人员及周边环境安全, 避免发生安全事故。

4、负责设备从存放地点的收集、装载、运输全过程, 运输过程中要防止零件遗撒、泄漏, 保持运输路线及现场的清洁卫生。全部装载结束后, 地面需清理干净, 方能出厂。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格, 持有有效的营业执照, 营业执照经营范围包含再生资源回收、固体废物处置或高低压柜等的生产加工等相关业务。

2、拥有固定的经营场所和符合国家规定的废料贮存、处置设施、设备及专业技术人员。近三年内(自本公告发布之日起往前推算)无重大违法违规记录, 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(以“信用中国”网站查询结果为准)。

3、具有良好的财务状况, 提供近一年(如 2024 年度)经审计的财务报表(新成立企业可提供成立以来的财务状况说明)。

4、近三年内具有类似项目处置项目业绩(需提供合同复印件等证明材料)。

5、本项目不接受联合体投标, 不允许转包或违法分包。

编制:	基地技术研发、设备、安环审核: (仅限基地发起)	基地负责人: (仅限基地发起)
研发中心技术审批:	研发中心负责人批准:	